

Городской округ Лотошино Московской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2021 ДО 2036 г. (актуализация)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от $30.11.1995 \ \text{N}\underline{\text{o}}\ 1203 \ \text{«Об}\$ утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Тепловые нагрузки потребителей системы теплоснабжения

Таблица 1.1 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №1

Таблица 1.1 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №1						
Наименование потребителя	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вен- тиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Итого, Гкал/ч		
адм. зд. МП "Лот. ЖКХ" от	0,064793728	-	-	0,064793728		
адм. зд. РООиР от	0,008127048	-	-	0,008127048		
адм.зд. от (Калинина 59)	0,130255433	-	-	0,130255433		
гаражи МП "Лот. ЖКХ" от	0,120235784	-	-	0,120235784		
Д/сад «Родничок» от	0,074590718	-	-	0,074590718		
ж.д. 1 от	0,128028844	-	-	0,128028844		
ж.д. 10 от	0,210412622	-	-	0,210412622		
ж.д. 11 от	0,218205682	-	-	0,218205682		
ж.д. 12 от	0,11912249	-	-	0,11912249		
ж.д. 2 от	0,139161787	-	-	0,139161787		
ж.д. 3 от	0,178127087	-	-	0,178127087		
ж.д. 4 от	0,172560616	-	-	0,172560616		
ж.д. 6 от	0,214865799	-	-	0,214865799		
ж.д. 61 от (Калинина 61)	0,087950249	-	-	0,087950249		
ж.д. 7 от	0,218205682	-	-	0,218205682		
зд. Инж. Технологии от	0,064571069	-	-	0,064571069		
зд. Райпо МСПК от	0,084610367	-	-	0,084610367		
Прачечная от	0,080157189	-	-	0,080157189		
Райпо МСПК от (Калинина 63)	0,001113294	-	-	0,001113294		
СТО от	0,120235784	-	-	0,120235784		
Шк2 Уч.классы, гараж от	0,0389653	-	-	0,0389653		
Школа №2 от	0,092403427	-	-	0,092403427		
ж.д. 1 гвс	-	-	0,055	0,055		
ж.д. 10 гвс	-	-	0,0574	0,0574		
ж.д. 11 гвс	-	-	0,059	0,059		
ж.д. 12 гвс	-	-	0,04	0,04		
ж.д. 2 гвс	-	-	0,05	0,05		
ж.д. 3 гвс	-	-	0,067	0,067		
ж.д. 4 гвс	-	-	0,057	0,057		
ж.д. 6 гвс	-	-	0,067	0,067		
ж.д. 61 гвс (Калинина 61)	-	-	0,054	0,054		
ж.д. 7 гвс	-	-	0,063	0,063		
Прачечная гвс	-	-	0,0169	0,0169		
Шк2 Уч.классы, гараж гвс	-	-	0,007	0,007		
Школа №2 гвс	-	-	0,04	0,04		

Наименование потребителя	г отоппение	Расчетная нагрузка на вен- тиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Итого, Гкал/ч
Итого:	2,5667	-	0,6333	3,2

Таблица 1.2 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №2а

Таблица 1.2 - Тепловые нагрузки потребител			ных к котельной	i №2a
Наименование потребителя	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Итого, Гкал/ч
адм.зд. с-з Кировский от	0,048121272	-	-	0,048121272
Бриг. дом от	0,069466403	-	-	0,069466403
Гаражи от	0,000126303	=	-	0,000126303
ГРП от	0,000126303	-	-	0,000126303
Д/сад «Дубок» от	0,103568091	=	-	0,103568091
Дом культуры от	0,019197988	-	-	0,019197988
ж.д. 12 от	0,119987423	=	-	0,119987423
ж.д. 14 от	0,114935321	-	-	0,114935321
ж.д. 16 от	0,102305066	-	-	0,102305066
ж.д. 17 от	0,07578153	-	-	0,07578153
ж.д. 18 от	0,104831117	=	-	0,104831117
ж.д. 19 от	0,07578153	-	-	0,07578153
ж.д. 20 от	0,102305066	-	-	0,102305066
ж.д. 21 от	0,164193315	-	-	0,164193315
ж.д. 22 от	0,104831117	-	-	0,104831117
ж.д. 23 от	0,119987423	-	-	0,119987423
ж.д. 24 от	0,103568091	-	-	0,103568091
ж.д. 25 от	0,250331655	-	-	0,250331655
ж.д. 26 от	0,107357168	-	-	0,107357168
ж.д. 27 от	0,055573122	-	-	0,055573122
ж.д. 28 от	0,088411785	-	-	0,088411785
ж.д. 30 от	0,244521737	-	-	0,244521737
ж.д. 32 от	0,251342075	-	-	0,251342075
ж.д. 34 от	0,245026948	-	-	0,245026948
ж.д. 36 от	0,251342075	-	-	0,251342075
ж.д. 37 от	0,150300035	-	-	0,150300035
ж.д. 38 от	0,152826086	-	-	0,152826086
ж.д. 39 от	0,152826086	-	-	0,152826086
ж.д. 40 от	0,218503412	-	-	0,218503412
ж.д. 41 от	0,155352137	-	-	0,155352137
ж.д. 7 от (П.Кировский 7)	0,178086596	-	-	0,178086596
ж.д. 8 от (П.Кировский 8)	0,25007905	-	-	0,25007905

Наименование потребителя Нагрузка на отопление, Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч			l p		ı
ж.д. 9 от		Расчетная нагрузка на	Расчетная на нагрузка на		
ж.д. 9 от 0,107357168 - 0,000126303 - 0,000	Наименование потребителя	отопление,	вентиляцию,		Итого, Гкал/ч
ж.д. стр. от 0,000126303 0,00012 Магазин ИП Расскосов от 0,002652354 0,00265 Магазин ИП Расскосов от 0,002652354 0,00012 Магазин с-з Кирова от 0,00126303 0,00012 Магазин с-з Кирова от 0,031575638 0,03157 Общежитие от 0,090937836 0,09093 Прокуратура от 0,074518505 0,07451 Спортзал от 0,071992454 0,07199 Столовая от 0,043448077 0,04344 ПІкола от 0,043448077 0,0001 0,000 Д/сад «Дубок» гвс (П.Кировский) 0,10104204 0,10104 дам. зд. с-з Кировский твс (П.Кировский) 0,0001 0,000 Д/сад «Дубок» гвс (П.Кировский 12) 0,095 0,09 ж.д. 12 гвс (П.Кировский 14) 0,0425 0,042 ж.д. 16 гвс (П.Кировский 17) 0,0383 0,038 ж.д. 17 гвс (П.Кировский 17) 0,0276 0,027 ж.д. 18 гвс (П.Кировский 18) 0,0376 0,037 ж.д. 19 гвс (П.Кировский 19) 0,0248 0,024 ж.д. 20 гвс (П.Кировский 20) 0,055 0,05 ж.д. 21 гвс (П.Кировский 21) 0,055 0,05 ж.д. 21 гвс (П.Кировский 22) 0,039 0,03 ж.д. 23 гвс (П.Кировский 23) 0,051 0,05 ж.д. 24 гвс (П.Кировский 24) 0,052 0,042 ж.д. 25 гвс (П.Кировский 25) 0,0872 0,087 ж.д. 26 гвс (П.Кировский 26) 0,0425 0,042 ж.д. 27 гвс (П.Кировский 27) 0,0191 0,015 ж.д. 28 гвс (П.Кировский 28) 0,035 0,038 ж.д. 30 гвс (П.Кировский 30) 0,088 0,08			Гкал/ч	1 БС, 1 кал/ч	
Магазин ИП Расскосов от 0,002652354 - 0,000126 магазин от 0,000126303 - 0,000126 Магазин с-3 Кирова от 0,031575638 - 0,03157 Общежитие от 0,099937836 - 0,09993 Прокуратура от 0,074518505 - 0,07451 Спортзал от 0,071992454 - 0,07199 Столовая от 0,043448077 - 0,04344 Школа от 0,10104204 - 0,10104204 Школа от 0,10104204 - 0,1010 ДСад «Дубок» гвс (П.Кировский) - 0,0001 0,000 ДСад «Дубок» гвс (П.Кировский) - 0,109 0,10 ДОМ культуры гвс (П.Кировский) - 0,0001 0,000 ДСад «Пубок» гвс (П.Кировский 10) - 0,0001 0,000 ДСад «Пубок» гвс (П.Кировский 10) - 0,0001 0,000 ДСад «П.Кировский 20) - 0,000 0,000 ДСад «П.Кировский 20) - 0,000 0,000 ДСад (П.Кировский 20) - 0,000 0,000 ДСад 20 гвс (П.Кировский 20) - 0,000 0,000 ДСад			-	-	0,107357168
магазин от 0,000126303 0,000126303 0,000126303 0,000126303 0,000126303 0,000126303 0,000126303 0,000126303 0,000126303 0,000126303 0,000126303 0,000126303 0,000126303 0,000013157 0 0,000026303 0,000000000000000000000000000000			-	-	0,000126303
Магазин с-з Кирова от 0,031575638 0,03157 Общежитие от 0,090937836 0,09093 Прокуратура от 0,074518505 0,07451 Спортзал от 0,071992454 0,07199 Столовая от 0,043448077 0,04344 ПКола от 0,10104204 0,10104 адм.зд. с-з Кировский гвс (П.Кировский) 0,0001 0,000 Д/сад «Дубок» гвс (П.Кировский) 0,109 0,10 Д/ом культуры гвс (П.Кировский) 0,0001 0,000 ж.д. 12 гвс (П.Кировский 12) 0,095 0,09 ж.д. 14 гвс (П.Кировский 14) 0,0425 0,042 ж.д. 16 гвс (П.Кировский 17) 0,0276 0,027 ж.д. 18 гвс (П.Кировский 18) 0,0333 0,038 ж.д. 17 гвс (П.Кировский 19) 0,0276 0,027 ж.д. 19 гвс (П.Кировский 19) 0,0248 0,024 ж.д. 20 гвс (П.Кировский 21) 0,05 0,05 ж.д. 21 гвс (П.Кировский 22) 0,05 0,05 ж.д. 23 гвс (П.Кировский 23) 0,051 0,05 ж.д. 24 гвс (П.Кировский 24) 0,0425 0,042 ж.д. 25 гвс (П.Кировский 26) 0,0872 0,087 ж.д. 27 гвс (П.Кировский 27) 0,0191 0,015 ж.д. 28 гвс (П.Кировский 28) 0,035 0,03 ж.д. 28 гвс (П.Кировский 28) 0,088 0,08	и ИП Расскосов от		=	-	0,002652354
Общежитие от 0,090937836 - 0,074518505 - 0,0001			-	-	0,000126303
Прокуратура от 0,074518505 - 0,074518 Спортзал от 0,071992454 - 0,071992454 - 0,07199 Столовая от 0,043448077 - 0,04344 ПІкола от 0,10104204 - 0,10104 адм.зд. с-з Кировский гвс (П.Кировский) - 0,0001 0,000 Д/сад «Дубок» гвс (П.Кировский) - 0,109 0,10 Дом культуры гвс (П.Кировский) - 0,0001 0,000 ж.д. 12 гвс (П.Кировский 12) - 0,095 0,09 ж.д. 14 гвс (П.Кировский 14) - 0,0425 0,042 ж.д. 16 гвс (П.Кировский 16) - 0,0383 0,038 ж.д. 17 гвс (П.Кировский 17) - 0,0276 0,027 ж.д. 18 гвс (П.Кировский 18) - 0,0376 0,037 ж.д. 19 гвс (П.Кировский 19) - 0,0248 0,024 ж.д. 20 гвс (П.Кировский 21) - 0,05 0,05 ж.д. 21 гвс (П.Кировский 22) - 0,05 0,05 ж.д. 23 гвс (П.Кировский 23) - 0,051 0,05 ж.д. 24 гвс (П.Кировский 24) - 0,0425 0,042 ж.д. 25 гвс (П.Кировский 25) - 0,087 ж.д. 26 гвс (П.Кировский 26) - 0,0425 0,042 ж.д. 27 гвс (П.Кировский 27) - 0,051 0,05 ж.д. 27 гвс (П.Кировский 26) - 0,0425 0,042 ж.д. 27 гвс (П.Кировский 27) - 0,035 0,03 ж.д. 27 гвс (П.Кировский 27) - 0,0191 0,015 ж.д. 28 гвс (П.Кировский 28) - 0,035 0,03 ж.д. 29 гвс (П.Кировский 27) - 0,0191 0,015 ж.д. 28 гвс (П.Кировский 28) - 0,088 0,08	1 с-3 Кирова от	0,031575638	-	-	0,031575638
Спортзал от 0,071992454 - 0,071992454 - 0,071992454 - 0,04344 ПІКола от 0,043448077 - 0,04344 ПІКола от 0,10104204 - 0,0001 0,000 Д/сад «Дубок» гве (П.Кировский) - 0,109 0,10 Д/сад «Дубок» гве (П.Кировский) - 0,0001 0,000 мхультуры гве (П.Кировский) - 0,0001 0,000 мхультуры гве (П.Кировский) - 0,0001 0,000 мхультуры гве (П.Кировский 12) - 0,095 0,09 мхд. 12 гве (П.Кировский 14) - 0,0425 0,042 мхд. 16 гве (П.Кировский 16) - 0,0383 0,038 мхд. 17 гве (П.Кировский 17) - 0,0276 0,027 мхд. 18 гве (П.Кировский 18) - 0,0376 0,037 мхд. 19 гве (П.Кировский 19) - 0,0248 0,024 мхд. 20 гве (П.Кировский 20) - 0,05 0,05 мхд. 21 гве (П.Кировский 21) - 0,05 0,05 мхд. 22 гве (П.Кировский 23) - 0,051 0,05 мхд. 22 гве (П.Кировский 24) - 0,0425 0,042 мхд. 25 гве (П.Кировский 24) - 0,0425 0,042 мхд. 25 гве (П.Кировский 25) - 0,087 0,097 мхд. 26 гве (П.Кировский 26) - 0,0425 0,042 мхд. 27 гве (П.Кировский 27) - 0,0191 0,015 мхд. 28 гве (П.Кировский 28) - 0,035 0,03 мхд. 28 гве (П.Кировский 28) - 0,035 0,03 мхд. 28 гве (П.Кировский 28) - 0,035 0,03 мхд. 28 гве (П.Кировский 28) - 0,038 0,08 мхд. 30 гве (П.Кировский 30) - 0,088 0,08	итие от	0,090937836	-	-	0,090937836
Столовая от 0,043448077 - 0,04344 Школа от 0,10104204 - 0,10104 адм.зд. с-з Кировский гвс (П.Кировский) - 0,0001 0,000 Д/сад «Дубок» гвс (П.Кировский) - 0,109 0,10 Дом культуры гвс (П.Кировский) - 0,0001 0,000 ж.д. 12 гвс (П.Кировский 12) - 0,095 0,09 ж.д. 14 гвс (П.Кировский 14) - 0,0425 0,042 ж.д. 16 гвс (П.Кировский 17) - 0,0276 0,027 ж.д. 18 гвс (П.Кировский 18) - 0,0376 0,037 ж.д. 19 гвс (П.Кировский 19) - 0,0248 0,024 ж.д. 20 гвс (П.Кировский 20) - 0,05 0,05 ж.д. 21 гвс (П.Кировский 21) - 0,05 0,05 ж.д. 22 гвс (П.Кировский 23) - 0,051 0,05 ж.д. 23 гвс (П.Кировский 24) - 0,0425 0,042 ж.д. 26 гвс (П.Кировский 25) - 0,087 0,097 ж.д. 27 гвс (П.Кировский 26) - 0,051 0,05 ж.д. 27 гвс (П.Кировский 27) - 0,097 ж.д. 27 гвс (П.Кировский 28) - 0,0425 0,042 ж.д. 27 гвс (П.Кировский 27) - 0,0191 0,015 ж.д. 28 гвс (П.Кировский 28) - 0,035 0,03 ж.д. 28 гвс (П.Кировский 28) - 0,035 0,03 ж.д. 28 гвс (П.Кировский 28) - 0,035 0,03 ж.д. 30 гвс (П.Кировский 30) - 0,088 0,08	атура от	0,074518505	-	-	0,074518505
Пікола от	л от	0,071992454	-	-	0,071992454
адм. 3д. с-3 Кировский гвс (П.Кировский) - 0,0001 0,000 Д/сад «Дубок» гвс (П.Кировский) - 0,109 0,10 Дом культуры гвс (П.Кировский) - 0,0001 0,000 ж.д. 12 гвс (П.Кировский 12) - 0,095 0,09 ж.д. 14 гвс (П.Кировский 14) - 0,0425 0,042 ж.д. 16 гвс (П.Кировский 16) - 0,0383 0,038 ж.д. 17 гвс (П.Кировский 17) - 0,0276 0,027 ж.д. 18 гвс (П.Кировский 18) - 0,0376 0,037 ж.д. 19 гвс (П.Кировский 19) - 0,0248 0,024 ж.д. 20 гвс (П.Кировский 20) - 0,05 0,05 ж.д. 21 гвс (П.Кировский 21) - 0,05 0,05 ж.д. 22 гвс (П.Кировский 22) - 0,039 0,03 ж.д. 23 гвс (П.Кировский 23) - 0,051 0,05 ж.д. 24 гвс (П.Кировский 24) - 0,0425 0,042 ж.д. 25 гвс (П.Кировский 25) - 0,0872 0,087 ж.д. 26 гвс (П.Кировский 27) - 0,0191 0,015 ж.д. 28 гвс (П.Кировский 28) - 0,035 0,03 ж.д. 28 гвс (П.Кировский 28) - 0,087 0,088 0,08 ж.д. 32 гвс (П.Кировский 30) - 0,088 0,08 ж.д. 32 гвс (П.Кировский 32) - 0,088 0,08	то в	0,043448077	-	-	0,043448077
Д/сад «Дубок» гвс (П.Кировский) - - 0,109 0,109 Дом культуры гвс (П.Кировский) - - 0,0001 0,000 ж.д. 12 гвс (П.Кировский 12) - - 0,095 0,09 ж.д. 14 гвс (П.Кировский 14) - - 0,0425 0,042 ж.д. 16 гвс (П.Кировский 16) - - 0,0383 0,038 ж.д. 17 гвс (П.Кировский 17) - - 0,0276 0,027 ж.д. 18 гвс (П.Кировский 18) - - 0,0376 0,037 ж.д. 20 гвс (П.Кировский 19) - - 0,05 0,05 ж.д. 20 гвс (П.Кировский 20) - - 0,05 0,05 ж.д. 21 гвс (П.Кировский 21) - - 0,05 0,05 ж.д. 23 гвс (П.Кировский 22) - - 0,039 0,03 ж.д. 24 гвс (П.Кировский 23) - - 0,0425 0,042 ж.д. 25 гвс (П.Кировский 24) - - 0,0425 0,042 ж.д. 26 гвс (П.Кировский 27) - - 0,035 0,03 ж.д. 30 гвс (П.Кировский 30) - -<)T	0,10104204	-	-	0,10104204
Дом культуры гвс (П.Кировский 12) 0,0001 0,000 м.д. 12 гвс (П.Кировский 12) 0,095 0,09 м.д. 14 гвс (П.Кировский 14) 0,0425 0,042 м.д. 16 гвс (П.Кировский 16) 0,0383 0,038 м.д. 17 гвс (П.Кировский 17) 0,0276 0,027 м.д. 18 гвс (П.Кировский 18) 0,0376 0,037 м.д. 19 гвс (П.Кировский 19) 0,0248 0,024 м.д. 20 гвс (П.Кировский 20) 0,05 0,05 м.д. 21 гвс (П.Кировский 21) 0,05 0,05 м.д. 22 гвс (П.Кировский 22) 0,039 0,03 м.д. 23 гвс (П.Кировский 23) 0,051 0,05 м.д. 24 гвс (П.Кировский 24) 0,0425 0,042 м.д. 25 гвс (П.Кировский 25) 0,0872 0,087 м.д. 26 гвс (П.Кировский 26) 0,0425 0,042 м.д. 27 гвс (П.Кировский 27) 0,0191 0,015 м.д. 28 гвс (П.Кировский 28) 0,035 0,03 м.д. 28 гвс (П.Кировский 28) 0,035 0,03 м.д. 28 гвс (П.Кировский 28) 0,035 0,03 м.д. 28 гвс (П.Кировский 28) 0,088 0,08 м.д. 32 гвс (П.Кировский 30) 0,088 0,08	с-з Кировский гвс (П.Кировский)	-	-	0,0001	0,0001
ж.д. 12 гвс (П.Кировский 12) ж.д. 14 гвс (П.Кировский 14) - 0,0425 0,042 ж.д. 16 гвс (П.Кировский 16) - 0,0383 0,038 ж.д. 17 гвс (П.Кировский 17) - 0,0276 0,027 ж.д. 18 гвс (П.Кировский 18) - 0,0376 0,037 ж.д. 19 гвс (П.Кировский 19) - 0,0248 0,024 ж.д. 20 гвс (П.Кировский 20) - 0,05 0,05 ж.д. 21 гвс (П.Кировский 21) - 0,05 0,05 ж.д. 22 гвс (П.Кировский 22) - 0,05 0,05 ж.д. 23 гвс (П.Кировский 23) - 0,051 0,05 ж.д. 24 гвс (П.Кировский 24) - 0,0425 0,042 ж.д. 25 гвс (П.Кировский 25) ж.д. 26 гвс (П.Кировский 27) ж.д. 27 гвс (П.Кировский 27) ж.д. 28 гвс (П.Кировский 28) ж.д. 30 гвс (П.Кировский 30) ж.д. 30 гвс (П.Кировский 30) - 0,088 0,08 ж.д. 32 гвс (П.Кировский 32) - 0,088 0,08	Јубок» гвс (П.Кировский)	-	-	0,109	0,109
ж.д. 14 гвс (П.Кировский 14) ж.д. 16 гвс (П.Кировский 16) - 0,0383 0,038 ж.д. 17 гвс (П.Кировский 17) - 0,0276 0,027 ж.д. 18 гвс (П.Кировский 18) - 0,0376 0,037 ж.д. 19 гвс (П.Кировский 19) - 0,0248 0,024 ж.д. 20 гвс (П.Кировский 20) - 0,05 0,05 ж.д. 21 гвс (П.Кировский 21) - 0,05 0,05 ж.д. 22 гвс (П.Кировский 22) - 0,039 0,03 ж.д. 23 гвс (П.Кировский 23) - 0,051 0,05 ж.д. 24 гвс (П.Кировский 24) - 0,0425 0,042 ж.д. 25 гвс (П.Кировский 26) ж.д. 26 гвс (П.Кировский 27) ж.д. 26 гвс (П.Кировский 27) ж.д. 28 гвс (П.Кировский 28) ж.д. 30 гвс (П.Кировский 30) ж.д. 30 гвс (П.Кировский 32) - 0,088 0,08 ж.д. 32 гвс (П.Кировский 32) - 0,088 0,08	ньтуры гвс (П.Кировский)	-	-	0,0001	0,0001
ж.д. 16 гвс (П.Кировский 16) ж.д. 17 гвс (П.Кировский 17) - 0,0276 0,0276 0,0276 0,0276 0,0276 0,0276 0,0376 0,057 0,058 0,068 0,088 0,088	твс (П.Кировский 12)	-	-	0,095	0,095
ж.д. 17 гвс (П.Кировский 17) ж.д. 18 гвс (П.Кировский 18) - 0,0376 0,0276 м.д. 19 гвс (П.Кировский 19) - 0,0248 0,024 ж.д. 20 гвс (П.Кировский 20) - 0,05 0,05 ж.д. 21 гвс (П.Кировский 21) - 0,05 0,05 м.д. 22 гвс (П.Кировский 22) - 0,039 0,03 ж.д. 23 гвс (П.Кировский 23) - 0,051 0,05 ж.д. 24 гвс (П.Кировский 24) - 0,0425 0,042 ж.д. 25 гвс (П.Кировский 25) - 0,0872 0,0872 0,0425 м.д. 26 гвс (П.Кировский 27) ж.д. 27 гвс (П.Кировский 28) ж.д. 27 гвс (П.Кировский 28) ж.д. 30 гвс (П.Кировский 30) - 0,088 0,08 ж.д. 32 гвс (П.Кировский 32)	твс (П.Кировский 14)	-	-	0,0425	0,0425
ж.д. 18 гвс (П.Кировский 18) - 0,0376 0,0376 ж.д. 19 гвс (П.Кировский 19) - 0,0248 0,024 ж.д. 20 гвс (П.Кировский 20) - 0,05 0,05 ж.д. 21 гвс (П.Кировский 21) - 0,05 0,05 ж.д. 22 гвс (П.Кировский 22) - 0,039 0,03 ж.д. 23 гвс (П.Кировский 23) - 0,051 0,051 0,052 ж.д. 24 гвс (П.Кировский 24) - 0,0425 0,0425 ж.д. 25 гвс (П.Кировский 26) - 0,0425 0,0425 0,0425 ж.д. 27 гвс (П.Кировский 27) - 0,0191 0,019 ж.д. 28 гвс (П.Кировский 28) - 0,088 0,088 ж.д. 32 гвс (П.Кировский 30) - 0,088 0,088	твс (П.Кировский 16)	-	-	0,0383	0,0383
ж.д. 19 гвс (П.Кировский 19) 0,0248 0,024 ж.д. 20 гвс (П.Кировский 20) 0,05 0,05 ж.д. 21 гвс (П.Кировский 21) 0,05 0,05 ж.д. 22 гвс (П.Кировский 22) 0,039 0,03 ж.д. 23 гвс (П.Кировский 23) 0,051 0,05 ж.д. 24 гвс (П.Кировский 24) 0,0425 0,042 ж.д. 25 гвс (П.Кировский 25) 0,0872 0,087 ж.д. 26 гвс (П.Кировский 26) 0,0425 0,042 ж.д. 27 гвс (П.Кировский 27) 0,0191 0,019 ж.д. 28 гвс (П.Кировский 28) 0,08 0,08 ж.д. 32 гвс (П.Кировский 30) 0,08 0,08 ж.д. 32 гвс (П.Кировский 32)	твс (П.Кировский 17)	-	-	0,0276	0,0276
ж.д. 20 гвс (П.Кировский 20) 0,05 0,05	твс (П.Кировский 18)	-	-	0,0376	0,0376
ж.д. 21 гвс (П.Кировский 21) ж.д. 22 гвс (П.Кировский 22) ж.д. 23 гвс (П.Кировский 23) ж.д. 24 гвс (П.Кировский 24) ж.д. 25 гвс (П.Кировский 25) ж.д. 25 гвс (П.Кировский 25) ж.д. 26 гвс (П.Кировский 26) ж.д. 27 гвс (П.Кировский 27) ж.д. 28 гвс (П.Кировский 28) ж.д. 28 гвс (П.Кировский 30) ж.д. 30 гвс (П.Кировский 30) ж.д. 32 гвс (П.Кировский 32) ж.д. 32 гвс (П.Кировский 32) ж.д. 32 гвс (П.Кировский 32) - 0,088 0,088	гвс (П.Кировский 19)	-	-	0,0248	0,0248
ж.д. 22 гвс (П.Кировский 22) ж.д. 23 гвс (П.Кировский 23) ж.д. 24 гвс (П.Кировский 24) ж.д. 25 гвс (П.Кировский 25) ж.д. 26 гвс (П.Кировский 26) ж.д. 27 гвс (П.Кировский 27) ж.д. 28 гвс (П.Кировский 28) ж.д. 28 гвс (П.Кировский 28) ж.д. 29 гвс (П.Кировский 28) ж.д. 27 гвс (П.Кировский 28) ж.д. 27 гвс (П.Кировский 30) ж.д. 30 гвс (П.Кировский 30) ж.д. 32 гвс (П.Кировский 32) ж.д. 32 гвс (П.Кировский 32) ж.д. 32 гвс (П.Кировский 32)	свс (П.Кировский 20)	-	-	0,05	0,05
ж.д. 23 гвс (П.Кировский 23) 0,051 О,051 О,052 Ж.д. 24 гвс (П.Кировский 24) 0,0425 О,0425 Ж.д. 25 гвс (П.Кировский 25) 0,0872 О,0872 О,0872 О,0425 О,0426 О,0425 О,0427 О,0191 О,019 О,019 О,035 О,038 О,08 О,08 О,08 О,08 О,08	свс (П.Кировский 21)	-	-	0,05	0,05
ж.д. 24 гвс (П.Кировский 24) 0,0425 0,042 ж.д. 25 гвс (П.Кировский 25) - 0,0872 0,087 ж.д. 26 гвс (П.Кировский 26) - 0,0425 0,042 ж.д. 27 гвс (П.Кировский 27) - 0,0191 0,019 ж.д. 28 гвс (П.Кировский 28) 0,035 0,03 ж.д. 30 гвс (П.Кировский 30) 0,08 0,08	свс (П.Кировский 22)	-	-	0,039	0,039
ж.д. 25 гвс (П.Кировский 25) 0,0872 0,087 ж.д. 26 гвс (П.Кировский 26) 0,0425 0,042 ж.д. 27 гвс (П.Кировский 27) 0,0191 0,019 ж.д. 28 гвс (П.Кировский 28) 0,035 0,03 ж.д. 30 гвс (П.Кировский 30) 0,08 0,08	свс (П.Кировский 23)	-	-	0,051	0,051
ж.д. 26 гвс (П.Кировский 26) 0,0425 0,042 ж.д. 27 гвс (П.Кировский 27) - 0,0191 0,019 ж.д. 28 гвс (П.Кировский 28) 0,035 0,03 ж.д. 30 гвс (П.Кировский 30) 0,08 0,08 ж.д. 32 гвс (П.Кировский 32) 0,088 0,08	гвс (П.Кировский 24)	-	-	0,0425	0,0425
ж.д. 27 гвс (П.Кировский 27) 0,0191 0,019 ж.д. 28 гвс (П.Кировский 28) 0,035 0,03 ж.д. 30 гвс (П.Кировский 30) 0,08 0,08 ж.д. 32 гвс (П.Кировский 32) 0,088 0,08	гвс (П.Кировский 25)	-	-	0,0872	0,0872
ж.д. 28 гвс (П.Кировский 28) 0,035 0,03 ж.д. 30 гвс (П.Кировский 30) 0,08 0,08 ж.д. 32 гвс (П.Кировский 32) 0,088 0,08	гвс (П.Кировский 26)	=	=	0,0425	0,0425
ж.д. 30 гвс (П.Кировский 30) 0,08 0,08 ж.д. 32 гвс (П.Кировский 32) 0,088 0,08	гвс (П.Кировский 27)	-	-	0,0191	0,0191
ж.д. 32 гвс (П.Кировский 32) 0,088 0,08	гвс (П.Кировский 28)	-	=	0,035	0,035
	гвс (П.Кировский 30)	-	=	0,08	0,08
74 TD (H.Kumanavuvi 24)	гвс (П.Кировский 32)	-	-	0,088	0,088
рк.д. э4 гвс (11. кировскии э4) – – – – – – 0,09 – 0,09	гвс (П.Кировский 34)	-	-	0,09	0,09
ж.д. 36 гвс (П.Кировский 36) 0,084 0,08	гвс (П.Кировский 36)	-	-	0,084	0,084
ж.д. 37 гвс (П.Кировский 37) 0,049 0,04	гвс (П.Кировский 37)	-	-	0,049	0,049
ж.д. 38 гвс (П.Кировский 38) 0,047 0,04	гвс (П.Кировский 38)	-	-	0,047	0,047
	, ,	-	-	-	0,0517
	·	-	-		0,0765
	, ,	-	-	•	0,053
	, ,	-	-	•	0,045

Наименование потребителя	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Итого, Гкал/ч
ж.д. 8 гвс (П.Кировский 8)	-	-	0,099	0,099
ж.д. 9 гвс (П.Кировский 9)	-	-	0,0375	0,0375
ж.д. стр. гвс (П.Кировский)	-	-	0,0001	0,0001
Общежитие гвс (П.Кировский)	-	-	0,003	0,003
Спортзал гвс (П.Кировский)	-	-	0,0001	0,0001
Столовая гвс (П.Кировский)	-	-	0,00003	0,00003
Итого:	4,70477	-	1,59523	6,3

Таблица 1.3 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №3а

Наименование потребителя	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Итого, Гкал/ч
адм.зд. от (Школьная 19)	0,228	-	-	0,227529057
адм.зд. от (Центральная 17)	0,207	-	-	0,206844597
адм.зд. Росто от	0,005	-	-	0,005171115
Админ. р-на от	0,128	-	-	0,127985094
Банк "Возрождение" от	0,028	-	-	0,028441132
гараж от	0,020	-	-	0,019908792
гараж Росто от	0,012	-	-	0,011635009
д/с "Мечта" от	0,281	-	-	0,280532985
Дом культуры от	0,153	-	-	0,15254789
ДШИ от	0,118	-	-	0,117642865
ж.д. №1 от (Калинина 1)	0,158	-	-	0,157719005
ж.д. №13 от (Центральная 13)	0,243	-	-	0,243042402
ж.д. №15 от (Центральная 15)	0,246	-	-	0,245627959
ж.д. №2 от (Западная 2)	0,406	-	-	0,405932522
ж.д. №21 от (Центральная 21)	0,343	-	-	0,342586364
ж.д. №23, 23а от (Школьная 23, 23а)	0,140	-	-	0,139620103
ж.д. №25 в1 от (Центральная 25)	0,409	-	-	0,408518079
ж.д. №25 в2 от (Центральная 25)	0,409	-	-	0,408518079
ж.д. №27 от (Центральная 27)	0,180	-	-	0,179696244
ж.д. №29 от (Центральная 29)	0,180	-	-	0,179696244
ж.д. №3 от (Калинина 3)	0,050	-	-	0,050418371
ж.д. №31 от (Центральная 31)	0,186	-	-	0,186160137
ж.д. №33 от (Центральная 33)	0,296	-	-	0,29604633
ж.д. №36 от (Центральная 36)	0,206	-	-	0,205551818
ж.д. №38 от (Центральная 38)	0,206	-	-	0,205551818
ж.д. №40 от (Центральная 40)	0,555	-	-	0,554602076

Наименование потребителя	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Итого, Гкал/ч
ж.д. №42 от (Центральная 42)	0,301	-	-	0,301217445
ж.д. №44 от (Центральная 44)	0,243	-	ı	0,243042402
ж.д. №46 от (Центральная 46)	0,243	-	-	0,243042402
ж.д. №48 от (Центральная 48)	0,306	-	-	0,30638856
ж.д. №5 от (Калинина 5)	0,473	-	1	0,473157016
к-тр "Русь" от	0,132	-	-	0,131863431
магазин в1 от (Калинина 7)	0,013	-	-	0,012927787
магазин в2 от (Калинина 7)	0,013	-	-	0,012927787
Музей от (Центральная 13а)	0,031	-	-	0,03102669
ОВД от	0,189	-	-	0,188745695
Парикмахерская от	0,014	-	-	0,014220566
Пончиковая от	0,003	-	-	0,002585557
постройка от (Школьная 17)	0,013	-	=	0,012927787
РГС от	0,010	-	-	0,009954396
Ресторан от (Калинина 25)	0,071	-	-	0,07110283
Рынок от	0,000	-	=	0,000129278
Сбербанк от	0,037	-	-	0,037490583
Семен.Инсп. от	0,009	-	=	0,009049451
СОК от (Центральная 22)	1,164	-	-	1,163500859
Спортзал (Колхозная. 41)	0,149	-	=	0,148669554
Туалет от	0,006	-	=	0,005688226
хоз. маг. от (Школьная 2)	0,000	-	=	0,000129278
хоз.маг. от (Калинина 21)	0,022	-	=	0,021977238
хоз.объект	0,013	-	=	0,012927787
Центр Телеком от (Школьная 17)	0,291	-	=	0,290875215
ЦТП отопление	0,013	-	=	0,012927787
Школа №1 от (Колхозная. 41)	0,711	-	-	0,711028303
адм.зд. гвс (Центральная 17)	-	-	0,0001	0,0001
Админ. р-на гвс	-	-	0,0001	0,0001
Банк "Возрождение" гвс	-	-	0,0001	0,0001
гараж гвс	-	-	0,0001	0,0001
д/с "Мечта" гвс	-	-	0,22	0,22
ж.д. №1 гвс (Калинина 1)	-	-	0,0524	0,0524
ж.д. №13 гвс (Центральная 13)	-	-	0,105	0,105
ж.д. №15 гвс (Центральная 15)	-	-	0,092	0,092
ж.д. №2 гвс	-	-	0,15	0,15
ж.д. №21 гвс (Центральная 21)	-	-	0,1474	0,1474
ж.д. №23, 23а гвс (Школьная 23, 23а)	-	-	0,058	0,058

Наименование потребителя	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Итого, Гкал/ч
ж.д. №25 в1 гвс (Центральная 25)	-	-	0,278	0,278
ж.д. №27 гвс (Центральная 27)	-	-	0,0482	0,0482
ж.д. №29 гвс (Центральная 29)	-	-	0,0468	0,0468
ж.д. №31 гвс (Центральная 31)	-	-	0,0475	0,0475
ж.д. №33 гвс (Центральная 33)	-	-	0,104	0,104
ж.д. №36 гвс (Центральная 36)	-	-	0,022	0,022
ж.д. №38 гвс (Центральная 38)	-	-	0,022	0,022
ж.д. №40 гвс (Центральная 40)	-	-	0,194	0,194
ж.д. №42 гвс (Центральная 42)	-	-	0,108	0,108
ж.д. №44 гвс (Центральная 44)	-	-	0,108	0,108
ж.д. №46 гвс (Центральная 46)	-	-	0,0943	0,0943
ж.д. №48 гвс (Центральная 48)	-	-	0,113	0,113
ОВД гвс	-	-	0,075	0,075
СОК гвс (Центральная 22)	-	-	1,6	1,6
хоз.объект гвс	-	-	0,0001	0,0001
ЦТП гвс	-	-	0,0001	0,0001
Школа №1 гвс	-	-	0,07175	0,07175
Итого:	9,857	-	3,75795	13,615

Таблица 1.4 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №4

Наименование потребителя	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиля- цию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Итого, Гкал/ч
б/н	0,000120955	-	-	0,000120955
адм. зд. Калинина 15 от (Калинина 15)	0,047172334	-	-	0,047172334
адм. здание от (Спортивная 9)	0,025400487	-	-	0,025400487
ВКХ от	0,01209547	-	-	0,01209547
Гараж	0,025400487	-	-	0,025400487
Гараж ОВО от (Парковая 13)	0,010885923	-	-	0,010885923
Гараж ЦРБ от	0,014514564	-	-	0,014514564
ДДТ от (Парковая)	0,024674759	-	-	0,024674759
ж.д. Калинина 13 от (Калинина 13)	0,089506479	-	-	0,089506479
Инфекц. отделение в1 от	0,025884306	-	-	0,025884306
Инфекц. отделение в2 от	0,025884306	-	-	0,025884306
Лотош.ЦРБ от	0,602354413	-	-	0,602354413
Магазин от (Калинина 17)	0,062170716	-	-	0,062170716
МУП "БОК" от (Калинина 12)	0,047051379	-	-	0,047051379
МУП "Ритуал" от (Почтовая)	0,019352752	_	-	0,019352752

Наименование потребителя	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиля- цию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Итого, Гкал/ч
Пищеблок от	0,041124598	-	-	0,041124598
Пожарная часть от	0,027819581	-	-	0,027819581
Прачечная от	0,000120955	-	-	0,000120955
Род.дом от	0,17417477	-	-	0,17417477
СЭС от	0,057453483	-	-	0,057453483
Хоз. копус от	0,007257282	-	-	0,007257282
адм. зд. Калинина 15 гвс (Калинина 15)	-	-	0,0003	0,0003
Гараж ЦРБ гвс	-	-	0,005	0,005
ж.д. Калинина 13 гвс (Калинина 13)	-	-	0,0128	0,0128
Инфекц. отделение в1 гвс	-	-	0,0009	0,0009
Инфекц. отделение в2 гвс	-	-	0,0009	0,0009
Лотош.ЦРБ гвс	-	-	0,0019	0,0019
МУП "БОК" гвс (Калинина 12)	-	-	0,0265	0,0265
МУП "Ритуал" гвс (Почтовая)	-	-	0,003	0,003
Пищеблок гвс	-	-	0,00714	0,00714
Род. дом гвс	-	-	0,00714	0,00714
Хоз. копус гвс	-	-	0,024	0,024
Итого:	1,34042	-	0,08958	1,43

Таблица 1.5 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №5

Наименование потребителя	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Итого, Гкал/ч
1-е отделение	0,053839065	-	0,0037125	0,057551565
2-е отеделение	0,04121309	-	0,0037125	0,04492559
3-е отеделение	0,067965864	-	0,2278125	0,295778364
4-е отеделение	0,045644092	-	0,037125	0,082769092
5-е отеделение	0,063868378	-	0,0037125	0,067580878
Автокл.	0,007145164	-	0,00354375	0,010688914
Аптека	0,007555166	-	0,00354375	0,011098916
Гараж	0,061553203	-	0,00637875	0,067931953
Ж.д. №11	0,09939179	-	0,12119625	0,22058804
Ж.д. №13	0,09939179	-	0,12119625	0,22058804
Ж.д. №15	0,086954204	-	0,12119625	0,208150454
Ж.д. №17	0,099990873	-	0,1063125	0,206303373
Ж.д. №18	0,010718091	-	0,00354375	0,014261841
Ж.д. №19	0,010718091	-	0,00354375	0,014261841
Ж.д. №25	0,017583499	-	0,01630125	0,033884749

Наименование потребителя	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Итого, Гкал/ч
Ж.д. №29	0,017583499	-	0,01630125	0,033884749
Ж.д. №31	0,017583499	-	0,01630125	0,033884749
Ж.д. №33	0,017583499	-	0,01630125	0,033884749
Ж.д. №35	0,00591008	-	0,0240975	0,03000758
Ж.д. №36	0,00591008	-	0,0240975	0,03000758
Ж.д. №5	0,010293075	-	0,01771875	0,028011825
ж/д №15	0,139671877	-	0,06166125	0,201333127
Зубной кабинет	0,004430656	-	0,00354375	0,007974406
Интернат	0,081528804	-	-	0,081528804
Клуб	0,073639161	-	0,014175	0,087814161
Контора	0,010718091	-	0,00354375	0,014261841
Котельная	0,021832341	-	-	0,021832341
Магазин	0,015126944	-	0,00637875	0,021505694
Мех. мастерские	0,023459367	-	-	0,023459367
Общежитие №9	0,017583499	-	0,0354375	0,053020999
Пищеблок	0,021403864	-	0,0070875	0,028491364
Приёмное отделение	0,019063019	-	0,014175	0,033238019
Школа	0,242347035	-	0,041148	0,283495035
Итого:	1,51920075	-	1,08479925	2,604

Таблица 1.6 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №6

Наименование потребителя	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Итого, Гкал/ч
ж.д. 10 от (Ветеринарная)	0,104605963	-	-	0,104605963
ж.д. 12 от (Ветеринарная)	0,076942501	-	-	0,076942501
ж.д. 14 от (Ветеринарная)	0,107517906	-	-	0,107517906
ж.д. 16 от (Ветеринарная)	0,11087784	-	-	0,11087784
ж.д. 20 от (Ветеринарная)	0,083998364	-	-	0,083998364
ж.д. 22 от (Ветеринарная)	0,092958189	-	-	0,092958189
зд. вспом.служб от	0,039199237	-	-	0,039199237
ж.д. 10 гвс (Ветеринарная)	-	-	0,0446	0,0446
ж.д. 12 гвс (Ветеринарная)	-	-	0,0262	0,0262
ж.д. 14 гвс (Ветеринарная)	-	-	0,0467	0,0467
ж.д. 16 гвс (Ветеринарная)	-	-	0,0467	0,0467
ж.д. 22 гвс (Ветеринарная)	-	-	0,0297	0,0297
Итого:	0,6161	-	0,1939	0,81

Таблица 1.7 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №7						
Наименование потребителя	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Итого, Гкал/ч		
б/н	0,00013328	-	-	0,00013328		
Гараж	0,00013328	-	-	0,00013328		
Детский сад от	0,077169072	-	-	0,077169072		
Диспечерская от	0,004664797	-	-	0,004664797		
Дом культуры от	0,109289532	-	-	0,109289532		
ж.д. 10 от	0,154604704	-	-	0,154604704		
ж.д. 11 от	0,009729434	-	-	0,009729434		
ж.д. 12 от	0,154604704	-	-	0,154604704		
ж.д. 13 от	0,101426017	-	-	0,101426017		
ж.д. 15 от	0,105957534	-	-	0,105957534		
ж.д. 19 от	0,001865919	-	-	0,001865919		
ж.д. 2 от	0,258163199	-	-	0,258163199		
ж.д. 21 от	0,091563303	-	-	0,091563303		
ж.д. 22 от	0,1612687	-	-	0,1612687		
ж.д. 23 от	0,011062233	-	-	0,011062233		
ж.д. 25 от	0,09582826	-	-	0,09582826		
ж.д. 27 от	0,011062233	-	-	0,011062233		
ж.д. 29 от	0,09582826	-	-	0,09582826		
ж.д. 3 от	0,059043003	-	-	0,059043003		
ж.д. 31 от	0,131147438	-	-	0,131147438		
ж.д. 33 от	0,111555291	-	-	0,111555291		
ж.д. 4 от	0,261495197	-	-	0,261495197		
ж.д. 5 от	0,083699788	-	-	0,083699788		
ж.д. 6 от	0,094362181	-	-	0,094362181		
ж.д. 7 от	0,094762021	-	-	0,094762021		
ж.д. 8 от	0,259629278	-	-	0,259629278		
ж.д. 9 от	0,083566508	-	-	0,083566508		
ж.д. стр. от	0,00026656	-	-	0,00026656		
инд.ж.д. от	0,010129274	-	-	0,010129274		
Магазин от ?	0,00013328	-	-	0,00013328		
магазин от ???	0,00013328	-	-	0,00013328		
ООО "Яровое" от ?	0,00013328	-	-	0,00013328		
Продсклад от?	0,00013328	-	-	0,00013328		
спорт.зал от	0,19325588	-	-	0,19325588		
Детский сад гвс	-	-	0,278	0,278		
ж.д. 10 гвс	-	-	0,0454	0,0454		
ж.д. 12 гвс	-	-	0,0517	0,0517		

Наименование потребителя	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Итого, Гкал/ч
ж.д. 13 гвс	-	-	0,0312	0,0312
ж.д. 15 гвс	-	-	0,0362	0,0362
ж.д. 19 гвс	-	-	0,0014	0,0014
ж.д. 2 гвс	-	-	0,095	0,095
ж.д. 21 гвс	-	-	0,0283	0,0283
ж.д. 22 гвс	-	-	0,0595	0,0595
ж.д. 23 гвс	-	-	0,0014	0,0014
ж.д. 25 гвс	-	-	0,029	0,029
ж.д. 27 гвс	-	-	0,0001	0,0001
ж.д. 29 гвс	-	-	0,0347	0,0347
ж.д. 3 гвс	-	-	0,0128	0,0128
ж.д. 31 гвс	-	-	0,0305	0,0305
ж.д. 33 гвс	-	-	0,0354	0,0354
ж.д. 4 гвс	-	-	0,09	0,09
ж.д. 5 гвс	-	-	0,0213	0,0213
ж.д. 6 гвс	-	-	0,0269	0,0269
ж.д. 7 гвс	-	-	0,0297	0,0297
ж.д. 8 гвс	-	-	0,1	0,1
ж.д. 9 гвс	-	-	0,0219	0,0219
ж.д. стр. гвс	-	-	0,0002	0,0002
инд.ж.д. гвс	-	-	0,0015	0,0015
спорт.зал гвс	-	-	0,0001	0,0001
Итого:	2,8278	-	1,0622	3,89

Таблица 1.8 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №8

	, ,			
Наименование потребителя	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на венти-ляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Итого, Гкал/ч
ж.д. №1 (Моносеино)	0,09583744	-	-	0,09583744
ж.д. №2 (Моносеино)	0,034800181	-	-	0,034800181
ж.д. №3 (Моносеино)	0,036055827	-	-	0,036055827
ж.д. №4 (Моносеино)	0,035075792	-	-	0,035075792
Магазин (Монасеино)	0,051140176	-	-	0,051140176
ООО "РусМолоко" (д.Монасеино, ул.Центральная,д36)	0,080747646	-	-	0,080747646
Школьная, 2 (Монасеино)	0,242242939	_	-	0,242242939
б/н	-	-	0,1641	0,1641
Итого:	0,5759	-	0,1641	0,74

Таблица 1.9 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №9

Наименование потребителя	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Итого, Гкал/ч
ж.д. Тепличная, 1 от (Тепличная, 1)	0,265	-	-	0,265
ж.д. Тепличная, 1 гвс (Тепличная, 1)	-	-	0,095	0,095
Итого:	0,265	-	0,095	0,36

Таблица 1.10 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №10

Наименование потребителя	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вен- тиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Итого, Гкал/ч
Гараж	0,005701878	-	-	0,005701878
ж/д №13	0,091615443	-	0,02835	0,119965443
Реабилитационный центр	0,03901228	-	0,23085	0,26986228
Школа	0,234470399	-	-	0,234470399
Итого:	0,3708	-	0,2592	0,63

Таблица 1.11 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №11

Наименование потребителя	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Итого, Гкал/ч
Администрация	0,027909438	-	-	0,027909438
Детский сад	0,096570132	-	0,01913625	0,115706382
Дом культуры	0,026832526	-	-	0,026832526
ж/д №1	0,071575519	-	0,03614625	0,107721769
ж/д №10	0,038828535	-	0,0070875	0,045916035
ж/д №11	0,03904808	-	0,01346625	0,05251433
ж/д №12	0,063464635	-	0,01701	0,080474635
ж/д №13	0,038147172	-	0,00921375	0,047360922
ж/д №14	0,073903909	-	0,02055375	0,094457659
ж/д №15	0,096738682	-	0,03472875	0,131467432
ж/д №16	0,130445367	-	0,0637875	0,194232867
ж/д №17	0,131403167	-	0,0496125	0,181015667
ж/д №18	0,131403167	-	0,053865	0,185268167
ж/д №19	0,131117508	-	0,0496125	0,180730008
ж/д №2	0,071021122	-	0,02338875	0,094409872
ж/д №20	0,131527367	-	0,05032125	0,181848617
ж/д №21	0,134811606	-	0,05882625	0,193637856
ж/д №22	0,134044442	-	0,0552825	0,189326942

Наименование потребителя	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Итого, Гкал/ч
ж/д №3	0,093855841	-	0,03898125	0,132837091
ж/д №4	0,111005147	-	0,03898125	0,149986397
ж/д №5	0,033732609	-	0,01063125	0,044363859
ж/д №6	0,093534332	-	0,02835	0,121884332
ж/д №7	0,038786719	-	0,00567	0,044456719
ж/д №8	0,038295507	-	0,00637875	0,044674257
ж/д №9	0,038641259	-	0,0099225	0,048563759
ж/д частный	0,012300641	-	-	0,012300641
Магазин	0,033903504	-	-	0,033903504
Столовая	0,017885048	-	-	0,017885048
Школа	0,187746595	-	0,190566675	0,37831327
Итого:	2,268479575	-	0,891520425	3,16

Таблица 1.12 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №12

Наименование потребителя	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Итого, Гкал/ч
Админ. №22	0,048244403	-	-	0,048244403
Дет.сад №9 Чебурашка	0,041627546	-	0,00901125	0,050638796
Дом культуры №4	0,181702978	-	0,00119475	0,182897728
ж/д №1	0,108328765	-	0,02905875	0,137387515
ж/д №11	0,08701372	-	0,02764125	0,11465497
ж/д №11а	0,147044191	-	0,04890375	0,195947941
ж/д №13	0,087229329	-	0,031185	0,118414329
ж/д №13а	0,106072315	-	0,03047625	0,136548565
ж/д №17	0,022239494	-	0,008505	0,030744494
ж/д №19	0,022239494	-	0,002835	0,025074494
ж/д №28	0,088719572	-	0,036855	0,125574572
ж/д №30	0,089129706	-	0,031185	0,120314706
ж/д №34	0,022239494	-	0,00496125	0,027200744
ж/д №5	0,147330767	-	0,0467775	0,194108267
ж/д №7	0,144630381	-	0,05599125	0,200621631
ж/д №9	0,150415433	-	0,0552825	0,205697933
Лесная д.2 (Адм. зд. РусМолоко)	0,064561209	-	-	0,064561209
маг.	0,007059027	-	-	0,007059027
Школа №3	0,125738678	-	0,00857	0,134308678
Итого:	1,6915665	-	0,4284335	2,12

Таблица 1.13 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №13

Наименование потребителя	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Итого, Гкал/ч
Дом культуры	0,021425897	-	-	0,021425897
Дом рыбака	0,05396187	-	-	0,05396187
ж/д №1	0,051867815	-	-	0,051867815
ж/д №18	0,015487493	-	-	0,015487493
ж/д №19	0,015487493	-	-	0,015487493
ж/д №2	0,05027303	-	-	0,05027303
ж/д №21	0,012550447	-	-	0,012550447
ж/д №3	0,06773421	-	-	0,06773421
ж/д №4	0,066109785	-	-	0,066109785
ж/д №5	0,069601882	-	-	0,069601882
ж/д №6	0,13677404	-	-	0,13677404
Лаборатория	0,008068386	-	-	0,008068386
Магазин	0,030369175	-	-	0,030369175
Общежитие	0,020288476	-	-	0,020288476
Итого:	0,62	-	-	0,62

Таблица 1.14 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №14

Наименование потребителя	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная	Расчетная нагрузка на ГВС,	Итого, Гкал/ч
гостиница (Михалево)	0,035298901	-	0,008409238	0,043708139
Детский сад (Михалево)	0,060092903	-	0,014315899	0,074408802
Дом культуры (Михалево)	0,080493172	-	0,019175844	0,099669016
ж.д. №1 (Михалево)	0,025097987	-	0,00597908	0,031077067
ж.д. №10 (Михалево)	0,108266543	-	0,025792278	0,134058821
ж.д. №11 (Михалево)	0,041948703	-	0,009993416	0,051942119
ж.д. №12 (Михалево)	0,041617875	-	0,009914603	0,051532478
ж.д. №13 (Михалево)	0,081108502	-	0,019322433	0,100430935
ж.д. №15 (Михалево)	0,053283184	-	0,012693623	0,065976808
ж.д. №16 (Михалево)	0,053681864	-	0,012788601	0,066470465
ж.д. №16а (Михалево)	0,017467657	-	0,00416131	0,021628967
ж.д. №2 (Михалево)	0,027514634	-	0,006554796	0,03406943
ж.д. №22 (Михалево)	0,055714001	-	0,013272716	0,068986717
ж.д. №23 (Михалево)	0,054345972	-	0,012946811	0,067292783
ж.д. №24 (Михалево)	0,056103892	-	0,013365599	0,069469492
ж.д. №26 (Михалево)	0,093442164	-	0,022260675	0,115702838
ж.д. №29 (Михалево)	0,044075156	-	0,0105	0,054575156

Наименование потребителя	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вен- тиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Итого, Гкал/ч
ж.д. №3 (Михалево)	0,025885124	-	0,006166599	0,032051723
ж.д. №4 (Михалево)	0,054055974	-	0,012877725	0,066933699
ж.д. №6 (Михалево)	0,042287482	-	0,010074123	0,052361605
ж.д. №7 (Михалево)	0,042287482	-	0,010074123	0,052361605
ж.д. №8 (Михалево)	0,042535932	-	0,010133312	0,052669244
ж.д. №9 (Михалево)	0,042497851	-	0,01012424	0,052622091
Итого:	1,179102958	-	0,280897042	1,46

Таблица 1.15 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №15

Таблица 1.15 - Гепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №15						
Наименование потребителя	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вен- тиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Итого, Гкал/ч		
№14 (Кулпино)	0,029336355	-	0,007187095	0,03652345		
дом культуры (Кулпино)	0,067800461	-	0,016610392	0,084410853		
ж.д №6 (Кулпино)	0,081274993	-	0,019911509	0,101186501		
ж.д. №1 (Кулпино)	0,105307778	-	0,025799285	0,131107063		
ж.д. №10 (Кулпино)	0,019314192	-	0,004731772	0,024045964		
ж.д. №13 (Кулпино)	0,102576992	-	0,025130272	0,127707263		
ж.д. №2 и №3 (Кулпино)	0,179784233	-	0,044045224	0,223829457		
ж.д. №20 (Кулпино)	0,053827215	-	0,013187095	0,06701431		
ж.д. №4 (Кулпино)	0,083756917	-	0,020519554	0,104276471		
ж.д. №5 (Кулпино)	0,067958983	-	0,016649228	0,084608211		
ж.д. №7 (Кулпино)	0,150762428	-	0,036935191	0,187697619		
ж.д. №8 (Кулпино)	0,053827215	-	0,013187095	0,06701431		
ж.д. №9 (Кулпино)	0,025129552	-	0,006156473	0,031286025		
кж №22 (Кулпино)	0,017090925	-	0,004187095	0,02127802		
Магазин-1 (Кулпино)	0,014910983	-	0,003653032	0,018564015		
Медпункт (Кулпино)	0,007590802	-	0,001859666	0,009450468		
Итого:	1,060250025	-	0,259749975	1,32		

Таблица 1.16 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №16

Наименование потребителя	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вен- тиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Итого, Гкал/ч
Адм. №15	0,057877006	-	-	0,057877006
Амбулатория №13	0,015417094	-	0,000405	0,015822094
Детский сад №14	0,048684678	-	0,01792125	0,066605928
Дом культуры	0,015266051	-	-	0,015266051

Наименование потребителя	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Итого, Гкал/ч
ж/д №	0,019395156	-	0,001418	0,020813156
ж/д №1	0,068978267	-	0,0155925	0,084570767
ж/д №10	0,213003398	-	0,10418625	0,317189648
ж/д №11	0,128379668	-	0,05173875	0,180118418
ж/д №12	0,128194008	-	0,048195	0,176389008
ж/д №2	0,078553043	-	0,03756375	0,116116793
ж/д №3	0,191774608	-	0,03472925	0,226503858
ж/д №4	0,079308581	-	0,0326025	0,111911081
ж/д №5	0,090066828	-	0,02905875	0,119125578
ж/д №6	0,070429391	-	0,02197125	0,092400641
ж/д №7	0,094646388	-	0,02764125	0,122287638
ж/д №8	0,093409856	-	0,04323375	0,136643606
ж/д №9	0,102866238	-	0,03402	0,136886238
Mar. №17	0,01347249	-	-	0,01347249
Итого:	1,50972275	-	0,50027725	2,01

Таблица 1.17 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №17

Наименование потребителя	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вен- тиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Итого, Гкал/ч
Детский комбинат	0,08538964	-	0,10368	0,18906964
Дом культуры	0,095260671	-	-	0,095260671
ж/д №1	0,073450676	-	0,02835	0,101800676
ж/д №10	0,123074224	-	0,05173875	0,174812974
ж/д №11	0,135451459	-	0,04606875	0,181520209
ж/д №2	0,073480292	-	0,031185	0,104665292
ж/д №3	0,081267412	-	0,036855	0,118122412
ж/д №4	0,082957248	-	0,02905875	0,112015998
ж/д №5	0,095143929	-	0,03189375	0,127037679
ж/д №6	0,07577935	-	0,01630125	0,0920806
ж/д №7	0,100386175	-	0,0326025	0,132988675
ж/д №8	0,223710849	-	0,09639	0,320100849
ж/д №9	0,131577342	-	0,0467775	0,178354842
Школа	0,108611358	-	0,073558125	0,182169483
Итого:	1,485540625	-	0,624459375	2,11

Таблица 1.18 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №18

Наименование потребителя	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Итого, Гкал/ч
Баня	0,015513285	-	-	0,015513285
Гараж	0,033265902	-	-	0,033265902
Детский сад	0,055566682	-	-	0,055566682
Дом культуры	0,099350295	-	-	0,099350295
ж/д №1	0,084199037	-	-	0,084199037
ж/д №10	0,088918962	-	-	0,088918962
ж/д №11	0,081047441	-	-	0,081047441
ж/д №12	0,134338064	-	-	0,134338064
ж/д №13	0,094333412	-	-	0,094333412
ж/д №2	0,083613183	-	-	0,083613183
ж/д №24	0,034352273	-	-	0,034352273
ж/д №25	0,0347526	-	-	0,0347526
ж/д №26	0,027924807	-	-	0,027924807
ж/д №29	0,003621973	-	-	0,003621973
ж/д №3	0,083728273	-	-	0,083728273
ж/д №54	0,022645145	-	-	0,022645145
ж/д №8	0,083239139	-	-	0,083239139
ж/д №9	0,089589529	-	-	0,089589529
Итого:	1,15	-	-	1,15

Таблица 1.19 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №19

Наименование потребителя	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Итого, Гкал/ч
д. Рождество д. 58/1 (д. Рождество д. 58/1)	0,04	-	-	0,04
Итого:	0,04	-	-	0,04

Таблица 1.20 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №20

Наименование потребителя	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Итого, Гкал/ч
"Лот. Марлен" от (Центральная 8)	0,007596337	-	-	0,007596337
адм.зд. ГУ УПФР от (Почтовая 1)	0,046527567	-	-	0,046527567
гараж Налоговая от	0,005697253	-	-	0,005697253
гараж УПФР от	0,009970193	-	-	0,009970193
ж.д. 2 от (Заводская 2)	0,03038535	-	-	0,03038535
ж.д. 4 от (Центральная 4)	0,136734074	-	-	0,136734074
ж.д. 6 от (Центральная 6)	0,005697253	-	-	0,005697253

Наименование потребителя	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Итого, Гкал/ч
ж.д. 7 от (Почтовая 7)	0,006646795	-	-	0,006646795
ж.д. 8 от	0,022029379	-	-	0,022029379
ж.д. 9 от	0,015192675	-	-	0,015192675
ж.д. 9 от (Почтовая 9)	0,026587181	-	-	0,026587181
магазин от	0,069316579	-	=	0,069316579
налоговая служба от (Центральная 12)	0,041400039	-	-	0,041400039
телеателье, УФК от (Почтовая 8)	0,063619326	-	-	0,063619326
ж.д. 4 гвс (Центральная 4)	-	-	0,0326	0,0326
Итого:	0,4874	-	0,0326	0,52

Таблица 1.21 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №21

Наименование потребителя	Расчетная нагрузка на отоп-	Расчетная нагрузка на венти-	Расчетная нагрузка	
	ление, Гкал/ч	ляцию, Гкал/ч	Гкал/ч	1 Kaji/ 4
п. Лотошино, ул. Кирова д.22 (п. Лотошино, ул. Кирова д.22)	0,061	-	-	0,061
Итого:	0,061	-	-	0,061

Таблица 1.22 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №22

Наименование потребителя	Расчет- ная нагрузка на отоп- ление, Гкал/ч	на вен-	Расчет- ная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Итого, Гкал/ч
п. Лотошино, ул. Коммунальная д.6 (п. Лотошино, ул. Коммунальная д.6)	0,04	-	-	0,04
Итого:	0,04	-	-	0,04

Таблица 1.23 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №23

Наименование потребителя	ная	ная нагрузк а на венти- ляцию,	Расчет- ная	Итого
п. Лотошино, ул.1-я Льнозаводская д.11 (п. Лотошино, ул.1-я Льнозаводская	0,04	-	-	0,04
Итого:	0,04	-	-	0,04

Таблица 1.24 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной ул. Рогова

Наименование потребителя	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вен- тиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Итого, Гкал/ч
Гараж	0,1	-	-	0,1
Диспетчерская	0,01	-	-	0,01
Контора	0,07	-	-	0,07
PMM	0,05	-	-	0,05
Рогова, д.1	0,17	-	0,16	0,33
Рогова, д.2	0,07	-	0,06	0,13
Рогова, д.3	0,07	-	0,1	0,17
Итого:	0,54	-	0,32	0,86